Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ледович Татьяна Сергеевна
Должность: директор
Дата подписания: 29.10.2026 12:25:56
Уникальный программный ключ:
4ceaf51badb679c2851a28524a4e0d8f56c5a3a6

КОЛЛЕДЖ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА»
Частное профессиональное образовательное учреждение

355008, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 7
+7(8652) 28-49-67
+7(8652) 28-03-46
college09@mail.ru| www.ecmsb.ru

РАССМОТРЕНО:
Педагогическим советом ЧПОУ
Колледж «Современная школа бизнеса»
Протокол № 10
от «22»_ мая _ 2026 года

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЧПОУ Колледж «Современная школа бизнеса»
_____ Г.С. Ледович
«22» мая 2026 года

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИЦИПЛИНЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

общепрофессионального цикла
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая

Ставрополь, 2026

1. Паспорт фонда оценочных средств

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 1.1 - 1.4. ПК 2.1 - 2.4. ПК 3.1 - 3.5	– использовать средства индивидуальной гигиены полости рта; – применять знания о заболеваниях полости рта при планировании ортопедических конструкций	– структура стоматологической помощи населению; – этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и профилактики основных стоматологических заболеваний; – роль зубных протезов в возникновении и развитии стоматологических заболеваний (кариес, пародонтит, патологические изменения слизистой оболочки полости рта), меры профилактики

1.1. Оценка освоения учебной дисциплины

Изучение дисциплины предполагает, что преподаватель стоматологических дисциплин читает лекции, проводит семинарские и практические занятия, организует самостоятельную работу студентов на занятии, проводит консультации, осуществляет текущий, промежуточный и итоговый формы контроля.

По вопросам, обозначенным и раскрытым в лекциях, проводятся семинарские и практические занятия. Студенты должны подготовить и усвоить лекционный материал, прочитать учебный материал, а также воспользоваться дополнительной литературой, Интернет- материалами по изменению САН.ПИНА.

В процессе проведения семинарских и практических занятий преподаватель задаёт основные и дополнительные вопросы, организует их обсуждение. На занятиях разбираются тестовые задания, задания, выданные для самостоятельной работы, разбираются ситуационные задачи.

1.2. Формы и методы контроля учебной дисциплины

- устный опрос
- решение тестовых заданий в компьютерном классе
- решение тестовых заданий на бумажном носителе в учебном классе
- практические работы
- контрольные работы
- графологические и терминологические диктанты
- оценка итогов выполнения различных заданий
- оценка аудиторной и внеаудиторной работы
- защита рефератов и сообщений
- защита проектов и презентаций, экспертиза защиты проектов и презентаций
- оценка демонстрации выполнения различных практических заданий
- оценка самостоятельной работы студентов
- решение кроссвордов

1.3. Типовые задания для текущего и рубежного контроля и оценки освоения учебной дисциплины

Тема № 1: Организация стоматологической помощи в России.

Задание № 1 Подготовить сообщение - презентацию на одну из тем:

1. Роль гигиениста стоматологического в профилактике стоматологических заболеваний
2. Права и обязанности гигиениста стоматологического. Приказы.

Задание № 3 Тестовые задания на бумажном носителе:
Тема: «Организация стоматологической помощи в России»

I. Вариант

1. Как выбирается главный стоматолог города:
а) штатно
б) в горздраве
в) внештатно
2. Основная задача стоматологической поликлиники:
а) оказание квалифицированной амбулаторной стоматологической помощи
б) протезирование зубов
в) удаление зубов
3. Функции смотрового кабинета:

а) выдается талон к врачу
б) оказывается первая помощь
в) обследуют все зубы
г) все ответы верны

4. Отделение, где протезируют больных:

а) хирургическое
б) терапевтическое
в) ортопедическое

5. Документы зубного врача в школе:

а) журнал диспансеризации учащихся по соматическим заболеваниям
б) паспорт школы
в) санационная карта
г) все ответы верны

6. Специалист, делающий все зубные протезы:

а) медсестра
б) зубной техник
в) зубной врач
г) гигиенист

7. На должность зубного врача положено взрослого населения:

а) 5000
б) 2500
в) 1000

II. Вариант

1. Принцип работы поликлиники:

а) цеховый
б) участковый
в) частный

2. Документы необходимые для записи в регистратуре:

а) кровь на RW
б) флюорография
в) паспорт
г) страховой полис
д) все ответы верны

3. Кто руководит стоматологической поликлиникой:

а) зам. гл. врача по АХЧ
б) зам. гл. врача по лечебной части
в) главный врач

4. Место, где осуществляют первичный осмотр больных:

а) регистратура
б) смотровой кабинет
в) физиокабинет

5. Отделение, где лечат заболевания пародонта:

а) хирургическое
б) терапевтическое
в) пародонтологическое

6. Работа медсестры на приеме:

а) кварцевание кабинета и протирание всех аппаратов
б) стерилизация и раскладка инструментов
в) приготовление полировочных материалов и медикаментов
г) все ответы верны

7. Человек, ведущий всю учетно-отчетную документацию стоматологической поликлиники:

а) статист
б) медсестра
в) сестра-хозяйка

8. Пародонтологическое отделение открывается при таком штате врачей-пародонтологов:

а) 1
б) 3
в) 4

Эталоны ответов на тестовые задания

Тема: «Организация стоматологической помощи в России»

1. ВР.1-в,2-а,3-в,4-а,5-б,6-г,7-в,8-г,9-б,10-б
2. ВР.1-а,2-в,3-б,4-д,5-в,6-б,7-в,8-г,9-а,10-в

Тема № 2: «Гигиена труда в стоматологических кабинетах»

Задание № 1: Решите ситуационные задачи:

Задача №1

При устройстве на работу в стоматологическую
поликлинику гигиенисту стоматологическому выдали 2 халата и 2 костюма , он сказал что стирать будет сам.
Ответьте:
1. Прав ли он ?
2. Почему нельзя стирать где захочешь?
3. Как осуществляется уход и стирка халатов ?

Задача №2

При организации кабинета профилактики гигиены полости рта было выделено помещение для работы 2х гигиенистов в смену: с глубиной 6 м. , высотой 2,6 м., стены окрасили в ярко фиолетовый цвет , поставили 2 стоматологические установки.
Ответьте:
1. Соблюдены ли параметры глубины и высоты кабинета?
2. В какой цвет можно окрашивать стены?
3. Назовите площадь кабинета для 2х стоматологических установок?

Задача №3

В смотровой кабинет из-за болезни врача - стоматолога поставили работать гигиениста стоматологического.
Ответьте:
1. Может ли работать в смотровом кабинете гигиенист стоматологический?
2. Кто должен там работать?
3. Какой объём стоматологической помощи там осуществляется?

Эталоны ответов на задачи:

Задача №1

1. Гигиенист не прав.
2. По новомусанпину от 2009г. все халаты должны стираться в специализированных местах - прачечных.
3. Поликлиника заключает договор с прачечной , которая им стирает халаты и костюмы.

Задача №2

1. Параметры глубины и высоты кабинета соблюдены.
2. Стены нельзя окрашивать в яркие тона ,а в нераздражающие светлые.
3. Площадь кабинета для 2х стоматологических установок – 14 км. м. + 10 км. м.

Задача №3

1. Нет.

2. В смотровом кабинете должен работать только врач стоматолог с высшей категорией.
3. Диагносцируют заболевания полости рта и зубов, оказывают первую помощь, направляют на дальнейшее лечение .

Задание № 2:*Решите тестовые задания:*

1. Назовите высоту стоматологического кабинета:

а) 4 м
б) 7 м
в) 10 м
г) 6 м
д) 3 м

2. Какой должна быть глубина стоматологического кабинета:

а) 6 м
б) 9 м
в) 8 м
г) 11 м

3. По сколько м^2 добавляется на каждое дополнительное стоматологическое кресло:

а) 5 м^2
б) 9 м^2
в) 7 м^2
г) 2 м^2

4. Какой должна быть температура воздуха в обычном стоматологическом кабинете:

а) 25^0
б) 20^0
в) 40^0
г) +5^0

5. На сколько сантиментов линолеум должен заходить на стены:

а) 50 см
б) 20 см
в) 5 см
г) 10 см

6. Какие должны быть укладки:

а) на СПИД
б) на сифилис
в) анафилактический шок

7. Какие вы знаете виды гладилок:

а) комбинированные со штопфером
б) трехсторонние
в) двухсторонние
г) пятиугольные
д) односторонние

8. Сколько видов зондов вы знаете:

а)3
б)5
в)2
г)6

9.Какие рабочие позы врачей (гигиенистов) вы знаете:

а) сидя
б) лежа
в) стоя
г) стоя на коленках

10. Назовите % от рабочего времени гигиениста в течение дня когда он должен принимать пациентов сидя:
а)50%
б) 75%
в) 60%
г) 20%
11. Стоматологические кресла в кабинете ставят:
а) около двери
б) в один ряд вдоль окон
в) там, где удобнее
Эталоны ответов по теме: «Гигиена труда в стоматологических кабинетах-1-д,2-а,3-в,4-б,5-г,6-а,в,7-а,в,д,8-в,9-а,в,10-б,11-б.

Задание № 3.Подготовить сообщение - презентацию на одну из тем:

1. Эргономика в стоматологии.
2. Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты на стоматологическом приеме

Тема№3: Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия. Виды стерилизации. Этапы.

Задание№1:Тестовое задание для закрепления: тема Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия. Виды стерилизации. Этапы.
1. Какие виды дезинфекции существуют:
а) профилактическая
б) дезинфицирующая
в) очаговая
д) все ответы верны
2.Количество воды необходимое на 5 гр. биолота:
а) 990 мл
б) 894 мл
в) 995 мл
3.Сколько нужно воды при использовании 5 гр. биолота + 20 гр. 30% перекиси водорода:
а) 990 мл
б) 975 мл
в) 894 мл
4.Количество генеральных уборок в ЦСО:
а) 1 раз в неделю
б) 2 раза в неделю
в) 3 раза в неделю
5. Назовите время работы открытой бактерицидной лампы:
а) 30 мин
б) 2,5 часа
в) 60 мин
6. Какая проба проводится на остатки скрытой крови:
а) азопирамовая
б) фенолфталеиновая
7. На какое время замачиваются зеркала после использования:
а) на 1 час
б) на 30 мин
в) на 45 мин

г) на 15 мин

8. В какой раствор замачиваются использованные шприцы для дезинфекции:

а) хлорамин 5%

б) хлорамин 3%

в) хлорамин 6%

9. Время стерилизации инструментов в сухожаровом шкафу:

а) 180^0 – 60 мин

б) 160^0 – 1 час

в) 180^0 – 2,5 часа

10. Назовите методы стерилизации:

а) сухой пар

б) пар под давлением

в) химический

г) все ответы верны

Эталоны ответов по теме: Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия. Виды стерилизации. Этапы:

1-а,2-г,3-б,4-а,5-в,6-а,7-а,8-а,9-а,10-г

Задание № 3.Подготовить сообщение - презентацию на одну из тем:

1. Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия на стоматологическом приеме.
2. Виды стерилизации в стоматологическом кабинете**.**

Тема№4: «Оснащение и оборудование стоматологических кабинетов»

Решите тестовые задания :

1. Сколько $м^2$ требуется для организации стоматологического кабинета:

а) 20 $м^2$

б) 12 $м^2$

в) 14 $м^2$

г) 5 $м^2$

2. Чем должны быть покрыты стены в кабинете:

а) обоями

б) масляной краской

в) шпакрилом

г) известкой

3. Сколько люкс должно быть при общем освещении:

а) 150

б) 200

в) 250

г) 50

4. Если работа врачей связана с амальгамой, то пол покрывают:

а) краской

б) линолеумом

в) ковром

г) нет правильного ответа

5. В кабинете, где работают с амальгамой, t^0 воздуха должна быть:

а) 20^0

б) 18^0

в) 25^0

г) нет правильного ответа

6. Перечислите инструменты для первичного смотра:

а) зонд

б) гладилка

в) пинцет
г) стоматологическое зеркало
д) экскаватор

7. Под этим углом располагается стоматологическое зеркало к металлической ручке:

а) 90^0
б) 50^0-70^0
в) 150^0-200^0
г) 110^0-120^0

8.Сколько видов зондов вы знаете:

а) кривой
б) прямой, штыковидный
в) угловой
г) изогнутый

***9.Материал, из которого делают стоматологические зеркала*:**

а) серебро
б) железо
в) нержавеющая сталь, пластмасса

10. Инструмент, применяемый для рассечения мягких тканей:

а) пинцет
б) скальпель
в) стоматологические крючки

11. В какую сторону должно быть направлено окно стоматологического кабинета:

а) северо-запад
б) юго-запад
в)юг

Эталоны ответов по теме: Оснащение и оборудование стоматологических кабинетов

1 -в,2-б,3-а,4-б,5-б,6-а.в.г,7-г,8-б.в,9-в,10-б,11-б.в

Рубежный контроль.

Решите тестовые задания : Занятия №1,2,3,4

I вариант

1. Инструменты, применяемые при осмотре полости рта:

а) пинцет
б) экскаватор
в) стоматологическое зеркало
г) крючок

2. Виды зондов:

а) шаровидный
б) штыковидный
в) угловой

3. Инструмент, используемый для уплотнения пломбировочного материала:

а) гладилка
б) шпатель
в) штопфер
г) экскаватор

4. Бывают металлические и пластмассовые:

а) лоток
б) полир
в) матрица

5. Где используют прямой зонд:

а) в терапии
б) в хирургической стоматологии

в) в травматологии

6. Под каким углом укреплено зеркало стоматологическое к ручке:

а) 30^0-90^0

б) 50^0-100^0

в) 110^0-120^0

7. Какие бывают полиры:

а) металлические

б) пластмассовые

в) деревянные

8. Инструменты, применямые для отделки пломб:

а) экскаваторы

б) фреза

в) кюретка

г) долото

9. Инструменты, применяемые для отделки пломб:

а) фреза

б) кюретка

в) шпатель

г) полир

10. Инструмент, применяемый для отделения зубной связки от зуба :

а) экскаватор

б) гладилка

в) матрица

г) штопфер

II вариант

1.Инструмент состоит из ручки, на обеих концах которой имеются удлиненные прямые лопаточки:

а) кюретка

б) гладилка

в) шпатель

г) зонд

2. Инструменты для смотра полости рта:

а) стоматологическое зеркало

б) пинцет стоматологический

в) зонд

г) гладилка

3. Инструмент для удаления размягченного дентина:

а) штопфер

б) шпатель

в) экскаватор

г) кюретка

4. Этот инструмент используют для уплотнения материала:

а) штопфер

б) гладилка

в) стоматологические крючки

г) пинцет

5. Этим инструментом вносят пломбировочный материал и формируют пломбу:

а) пинцет

б) гладилка

в) шпатель

6. С помощью этого инструмента исследуют кариозную полость:

а) зонд

б) стоматологическое зеркало
в) кюретка
7. С помощью его обрабатывают твердые ткани зуба и шлифуют пломбы:
а) диск
б) зубной сепаратор
в) фреза
8. Инструмент для грубой обработки пломб:
а) фреза
б) матрица
в) экскаватор
9. Какое изображение у прямого зеркала:
а) увеличенное
б) естественное
в) искаженное
10. Диаметр стоматологического зеркала:
а) 2 см.
б) 4 см.
в) 3см.
г) 3,5 см.
Эталон ответов на тестовые задания рубежного контроля: Занятия №1,2,3,4
Івр.1-в.а,2-в.б,3-в,4-а,5-б,6-в,7-а.в,8-а,9-а.г,10-б
Івр.1-в,2-а,3-в,4-а,5-б,6-а,7-а,8-а,9-б,10-а

Тема №5: Контроль стерилизации.
***Задание № 1.Решите тестовые задания* :**
1. В каком растворе замачиваются зеркала после осмотра:
а) 60% спирт
б) 6% перекиси водорода
в) морфин
2. На какое время замачивают зеркала после использования:
а) на 1 час
б) на 30 мин
в) на 45 мин
г) на 15 мин
3. В каком растворе замачиваются перчатки после использования:
а) хлорамин 3%
б) хлорамин 6%
в) хлорамин 5%
4. На какое время замачиваются перчатки после использования:
а) на 30 мин
б) на 1 час
в) на 45 мин
5. В какой раствор замачиваются шприца после использования:
а) хлорамин 5%
б) хлорамин 3%
в) хлорамин 6%
6. После замачивания инструментов, под какой водой их полоскают:
а) проточной
б) дистилированной
в) кипяченой
7. Какая проба проводится на остатки скрытой крови:

а) азопирамовая
б) фенолфталеиновая

8. Для чего помещают инструменты в сухожаровой шкаф:

а) для стерилизации
б) для появления влаги
в) для предстерилизационной очистки

9. На какое время оставляют инструмент для стерилизации в сухожаровом шкафу:

а) 180^0 – 60 мин
б) 260^0 – 1 час
в) 180^0 – 2,5 часа

10. Назовите время работы включённой открытой бактерицидной лампы в стоматологическом кабинете:

а) 30 мин.
б) 2,5 часа
в) 60 мин.
г) 10 мин.

Эталоны ответов по теме: Контроль стерилизации.
1-б,2-а,3-а,4-б,5-а,6-а,7-а,8-б,9-а,10-в

Задание № 2.Подготовить сообщение - презентацию на одну из тем:

1. Методики постановки проб. Журналы стерилизации.
2. Генеральная уборка в стоматологическом кабинете.
3. Современные технологии дезинфекции и стерилизации стоматологического инструментария.

После каждого занятия проводится текущий контроль и его быстрее всего лучше провести в виде тестового опроса на бумажных носителях, с оцениванием знаний полученных студентом на занятии.

Оценка индивидуальных образовательных достижений (тест)

Процент результативности (правильных ответов)	**Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений (тест)**	
	балл (отметка)	**вербальный аналог**
90 ÷ 100	5	отлично
80 ÷ 89	4	хорошо
70 ÷ 79	3	удовлетворительно
менее 70	2	не удовлетворительно

1.4. Примерные задания или иные материалы необходимые для промежуточного контроля успеваемости.

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет, представляющий оценку результатов обучения-знаний и умений, приобретенных студентами при изучении дисциплины, проверяющую готовность обучающегося к выполнению определенного вида профессиональной деятельности - умению решать типовые и нетиповые задачи, что при дальнейшем обучении данной специальности послужит сформированности профессиональных и общих компетенций.

ТЕСТЫ С ЭТАЛОНАМИ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ

Нижние постоянные центральные зубы прорезываются в возрасте:
- 10-12 лет
- 9-10 лет
+ 6-7 лет
- 11-13 лет

Нижние постоянные боковые резцы прорезываются в возрасте:
- 10-12 лет
+ 8-9 лет
- 12-14 лет
- 3-4 года

Верхние постоянные центральные резцы прорезываются в возрасте:
+ 7-8 лет
- 8-9 лет
- 12-14 лет
- 10-13 лет

Первые постоянные моляры прорезываются в возрасте:
- 7-8 лет
- 8-9 лет
+ 5-6 лет
- 9-10 лет

Постоянные клыки прорезываются в возрасте:
- 7-8 лет
- 8-9 лет
- 9-10 лет
+ 10-13 лет

Зубы мудрости прорезываются в возрасте:
- 10-12 лет
- 9-10 лет
- 6-7 лет
+ 15-18 лет

Флюороз - это:
- недоразвитие эмали
+ точечные цветовые дефекты
- слущивание эмали
- наросты на эмали

Гипоплазия - это:
+ недоразвитие эмали
- точечные цветовые дефекты
- слущивание эмали
- наросты на эмали

Гиперплазия - это:
- недоразвитие эмали
- точечные цветовые дефекты
- слущивание эмали
+ наросты на эмали

Средство для дезинфекции инструментов:
- спирт этиловый
- 6% раствор перекиси водорода
- 2% раствор фтористого натрия
+ 3% раствор хлорамина

Средство для стерилизации инструментов:
- спирт этиловый
+ 6% раствор перекиси водорода
- 2% раствор фтористого натрия
- 3% раствор хлорамина
Средство для реминерализации эмали:
- спирт этиловый
- 6% раствор перекиси водорода
+ 2% раствор фтористого натрия
- 3% раствор хлорамина
Длительность острого пульпита:
- один день
- один месяц
+ не более двух недель
- не более трех недель
Биологический метод лечения пульпита предусматривает:
+ сохранение жизнеспособности пульпы
- удаление коронковой пульпы
- удаление корневой пульпы
- витальную экстирпацию
Лечебная подкладка стимулирует функцию пульпы:
+ пластическую
- трофическую
- чувствительную
- проводящую
Лечебная подкладка должна содержать:
- хлоргексидин
- фосфор
+ кальций
- фтор
Периодонт находится:
- в пульпе зуба
- в цементе корня
+ между альвеолярной лункой и цементом корня
- в эмали зуба
Характерная боль при остром периодонтите:
- от холодного
- от сладкого, кислого
- горячего
+ при накусывании на зуб
Основное мероприятие при лечении острого периодонтита:
- удалить зуб
- удаление пульпы
+ создать отток экссудата
- запломбировать канал
Возможное проявление СПИДа в полости рта:
- волосатая лейкоплакия
- эрозия
- афта
+ язва
При длительном течении язвенно-некротических процессов в полости рта необходимо:

- назначение антибиотиков
- назначение гормональных препаратов
+ консультация гематолога и других специалистов
- противовирусное лечение

Метод витального окрашивания используют для дифференциальной диагностики:

- гингивита
- стоматита
+ кариеса
- гипоплазии

Максимальное время воздействия ультразвуком для взрослого человека составляет:

- 5 минут
- 10 минут
- 15 минут
+ 20 минут

Общий клинический симптом для всех типов переломов в/челюсти по классификации Ле Фор:

- "симптом очков"
- "симптом удлиненного лица"
- "открытый прикус"
+ боли при надавливании в области клиновидного отростка

При остром периодонтите хирургическое лечение:

- не показано
+ только удаление зуба при безуспешности лечения и нарастании воспалительных явлений
- удаление зуба плюс разрез
- резекция верхушки корня

Чаще всего встречается периостит:

+ острый
- хронический
- специфический
- подострый

Причиной возникновения остеомиелита нижней челюсти чаще является:

- третий моляр
+ второй моляр
- первый моляр
- премоляры

Ранние изменения на рентгенограммах при остеомиелитах:

+ деструктивные изменения в кости
- отделение секвестров
- изменение контуров челюсти
- изменение формы височно-нижнечелюстного сустава

На рентгенограмме корневой канал в стадии незакрытой верхушки формирования корней:

+ широкий, неравномерный, воронкобразно расширяющийся у верхушки
- широкий, равномерный
- расширяющийся у полости зуба, сужающийся по направлению к верхушке, с четко определяемым верхушечным отверстием
- расширяющийся у полости зуба, сужающийся по направлению к верхушке, верхушечное отверстие четко не определяется

Фолликулярная киста рентгенологически проявляется:

+ округлым или овальным одиночным очагом деструкции костной ткани с четко очерченными контурами, внутри которого располагается зачаток
- кистозным или поликистозным образованием с четким полициклическим контуром
- округлым или овальным очагом разрежения костной ткани в форме сердца с ровными четкими
контурами
- округлым или овальным очагом деструкции костной ткани с четкими ровными склерозированными контурами

Врачебный кабинет на одну стоматологическую установку должен занимать площадь не менее:
-10 $м^2$
-12 $м^2$
+14 $м^2$
-25 $м^2$

Высота кабинета должна быть не менее:
-до 2 метров
+2,6 м
-3 м
-4 м

Диапазон скорости вращения бора микромотором :
+от 2000 до 12000 – 15000 об/мин
-от 5000 до 20000 – 25000 об/мин
-от 10000 до 30000 – 35000 об/мин
-от 1000 до 5000 – 10000 об/мин

Путь передачи инфекции, при котором заражение происходит при переливании крови, использовании нестерильных медицинских инструментов, и микроорганизмы попадают непосредственно в кровь человека, называется:
-инокуляционный
-контактный
-парентеральный
+воздушно-капельный

Заражение ВИЧ происходит преимущественно путем:
-контактно-бытовым
+парентеральным
-воздушно-капельным
-фекально-оральным

Основным барьерным средством защиты от заражения воздушно-капельной инфекцией являются:
-перчатки
-маска
+фартук
-защитные очки

Маску следует носить непрерывно в течение не более (часов):
-1
-2
+3
-6

Профессиональная травма зуба может быть у работников:
-кондитерских фабрик
-литейных цехов
+швейных фабрик

-кислотных цехов
Аналитическая эпидемиология вскрывает:
-механизмы возникновения болезней
-среду обитания человека
-распространенность заболеваний
+факты и механизмы возникновения болезней
Основным документом, регламентирующим методы, средства и режим обработки изделий медицинского назначения, является:
- Приказ МЗ СССР № 245 ОТ 3.09.91 "О развитии дезинфекционного дела"
+ ОСТ 42-21 -2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения"
- Приказ МЗ СССР № 752 ОТ 8.07.81 "О снижении заболеваемости вирусным гепатитом"
- Приказ МЗ РФ № 408 от 1989
Методы стерилизации инструментов, применяемые наиболее часто:
- кипячение, паровой
- ионизирующее излучение
+ паровой, суховоздушный, химический
- паровой, суховоздушный
Этапы обработки инструментов по ОСТ 42-21-2-85:
+ дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация
- предстерилизационная очистка, дезинфекция, стерилизация
- дезинфекция, стерилизация
- стерилизация, дезинфекция, промывание водой
Режим дезинфекции медицинских инструментов проводится раствором хлорамина:
- 1% 60 мин
+ 3% 60 мин
- 5% 60 мин
- 6 % 30 мин
Оптимальный режим суховоздушной стерилизации стоматологических инструментов при температуре:
+ 180°С-60 мин.
- 160градусов С - 150 мин
- 120° С- 45 мин
- 100°С - 30мин
Время стерилизации при химическом методе в 6% растворе перекиси водорода (в минутах):
- 45
- 120
+ 180
- 360
Наиболее эффективный метод профилактики ВИЧ-инфекции среди населения:
- применение вакцины
- изоляция ВИЧ-инфицированных
+ санитарно просветительная работа
- принудительное лечение
Для дезинфекции медицинских инструментов используется раствор:
- 3% перекиси водорода
+ 3% хлорамина
- марганцовокислого калия 1:10000
- фурацилина

Для стерилизации медицинских инструментов используется раствор:
+ 6% перекиси водорода
- 3% хлорамина
- марганцевокислого калия. 1:10000
- фурацилина

Работа «в четыре руки» способствует:
-повышению производительности труда и ухудшению качества лечения
-повышению производительности труда без ухудшения качества лечения
+снижению производительности труда без ухудшения качества лечения
-производительность труда и качество лечения не меняются

Работа «в четыре руки» на ежедневном амбулаторном приеме способствует:
-повышению стресса и усталости стоматолога
-снижению стресса и усталости стоматолога
+повышению стресса и усталости пациента
-уровень стресса и усталости стоматолога не меняется